



Azienda Speciale Parco di Porto Conte

Azienda Especial Parc de Port Comte

Ente gestore Parco naturale regionale di Porto Conte e Area marina protetta Capo Caccia – Isola Piana
Ente gestor Parc natural regional de Port Comte i Àrea marina protegida Cap de Caccia – Isola Piana



Il Direttore
Lo Director

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento Energia
Ex Direzione Generale Infrastrutture E Sicurezza
Ex Divisione Iv – Infrastrutture Energetiche

E p.c.

Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Servizio valutazioni impatti ed incidenze ambientali

Oggetto: procedimento di Screening di Incidenza (Livello I della V.Inc.A.), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (D.G.R. n. 30/54 del 30 settembre 2022) relativo a progetto di "Connessione in cavo 150 kV alla nuova CP Alghero Sud". Intervento nei comuni di Alghero e Putifigari, provincia di Sassari, Regione Sardegna. Comunicazione:.. **Esito screening V.INC.A.**

In riferimento alla comunicazione (ns. prot. 936 del 5 marzo 2024) ricevuta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ex Divisione IV - Infrastrutture Energetiche - avente ad oggetto l'avvio del procedimento e l'indizione della conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona relativamente alla costruzione ed esercizio della "Connessione in cavo 150 kV alla nuova CP Alghero Sud", ricadente nei comuni di Alghero e Putifigari, in provincia di Sassari; a seguito della nota (ns. prot. 880 del 1 marzo 2024) ricevuta dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato della difesa dell'ambiente, servizio valutazione impatti ed incidenze ambientali in cui si evidenzia la competenza dell'ente scrivente per gli aspetti autorizzativi legati alla valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), si riscontra che l'intervento in argomento ha una localizzazione spaziale per cui non possono essere escluse a priori influenze sulla ZSC ITB 010042 di Capo Caccia (con le isole Foradada e Piana) e Punta Giglio e sulla ZPS ITB 013044 di Capo Caccia. Si sottolinea inoltre che la ZSC ITB 010042 ricomprende per intero all'interno dei propri confini la ZPS ITB 013044 di Capo Caccia e pertanto, ai fini della V.Inc.A., viene considerata quale sito di riferimento. Lo stesso intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ai fini della conservazione degli habitat di cui all'Allegato I e delle specie di cui all'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e all'allegato I della Direttiva 2009/147/CE e, pertanto, si rende necessario procedere allo screening di incidenza ambientale, secondo le disposizioni dell'ex. art 5 del DPR 357/97, come modificato ed integrato dal DPR 120/2003.

Ente Gestore - Azienda Speciale Parco di Porto Conte

Sede Legale: Casa Gioiosa - Località Tramarglio S.P. 55 - 07041 Alghero
Codice Fiscale 92073010909 - Partita Iva 02313760908 – REA: SS-186970
Codice Ufficio: Uff_eFatturaPA Codice univo ufficio: UFYZM3
E-mail: protocollo@parcodiportoconte.it - Pec: parcodiportoconte@pec.it
E-mail: info@ampcapocaccia.it – Pec: ampcapocaccia@informapec.it
Tel. 079 945005 - fax 079 946507 Sito web: www.algheroparks.it





Azienda Speciale Parco di Porto Conte

Azienda Especial Parc de Port Comte

Ente gestore Parco naturale regionale di Porto Conte e Area marina protetta Capo Caccia – Isola Piana
Ente gestor Parc natural regional de Port Comte i Àrea marina protegida Cap de Caccia – Isola Piana



Il Direttore
Lo Director

In coerenza con quanto sopra rappresentato, l'Autorità Proponente ha reso disponibile all'ente scrivente il documento di screening di incidenza ambientale (ID doc. RGHR22002BSA03704) formulato secondo i tipi del "Format Proponente" di cui alla DGR 30/54 del 30 settembre 2022, unitamente agli elaborati cartografici e alla scheda sintetica di progetto che, nel complesso, forniscono un quadro conoscitivo esaustivo per comprendere la portata dell'intervento. In particolare il proponente dichiara che l'intervento è conforme alle seguenti condizioni d'obbligo:

- CO_GEN_8: saranno conservate le siepi/alberature/fasce boscate esistenti ai limiti della superficie interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o endemica;
- CO_CANT_2: a tutela delle specie faunistiche particolarmente sensibili, presenti nel Sito Natura 2000, saranno utilizzati mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico;

L'intervento risponde alla necessità di provvedere alla connessione alla rete di trasmissione elettrica nazionale dell'impianto corrispondente ad unità di consumo da 16 megawatt del comune di Alghero; a tal fine, il progetto prevede il rifacimento della linea aerea esistente denominata T.623 "Alghero –Padria" con la realizzazione di due nuovi elettrodotti in cavo interrato come di seguito dettagliato:

- CAVO 1: cavo interrato da 150 kv denominato "CP Alghero sud –PT.63" della lunghezza stimata di 9.300 m
- CAVO 2: cavo interrato da 150 kv denominato "CP Alghero sud –PT.656" della lunghezza stimata di 11.100 m

Oltre alla realizzazione dei due collegamenti in cavo, sono previste la demolizione del tratto di linea aerea interessata e la predisposizione di due brevi raccordi di transizione aerea dei cavi; i cavi saranno normalmente interrati in una trincea della profondità di 1,6 m nel caso di posa lungo strada e di 1,7 m in terreno agricolo. Il tracciamento degli elettrodotti seguirà infatti in prevalenza il sedime stradale della viabilità già esistente e, in presenza di specifiche soluzioni di continuità quali formazioni boscate, fiumi, ecc., l'attraversamento del cavidotto prevede l'impiego di tecniche di trivellazione orizzontale controllata e la posa di tubazioni sotterranee di alloggiamento dei cavi. Tale modalità operativa trova una precisa coerenza con le disposizioni previste all'Allegato 1 punto 12. del DM 17 ottobre 2007 legate ai corridoi di migrazione che sono riferibili, nello specifico, a *Pandion haliaetus* e *Neophron percnopterus* nidificanti nelle falesie occidentali della ZSC ITB 010042. L'intervento è poi coerente con le disposizioni contenute all'art. 15 commi 1 e 2 del regolamento della ZSC ITB 010042 e della ZPS ITB 013044 che recepiscono il citato Decreto.

La macro ripartizione spaziale degli elettrodotti rispetto ai margini più prossimi della ZSC ITB 010042 è rappresentata nella figura sottostante:

Ente Gestore - Azienda Speciale Parco di Porto Conte

Sede Legale: Casa Gioiosa - Località Tramarglio S.P. 55 - 07041 Alghero
Codice Fiscale 92073010909 - Partita Iva 02313760908 – REA: SS-186970
Codice Ufficio: Uff_eFatturaPA Codice univo ufficio: UFYZM3
E-mail: protocollo@parcodiportoconte.it - Pec: parcodiportoconte@pec.it
E-mail: info@ampcapocaccia.it – Pec: ampcapocaccia@informapec.it
Tel. 079 945005 - fax 079 946507 Sito web: www.algheroparks.it






Azienda Speciale Parco di Porto Conte

Azienda Especial Parc de Port Comte

Ente gestore Parco naturale regionale di Porto Conte e Area marina protetta Capo Caccia – Isola Piana
Ente gestor Parc natural regional de Port Comte i Àrea marina protegida Cap de Caccia – Ìsola Piana



Il Direttore
Lo Director



Al solo scopo di rendere più agevole la consultazione, è stato inserito un buffer multi ring con equidistanza di 1000 metri dal perimetro esterno della ZSC ITB 010042. Da una prima lettura, si evince chiaramente che lo spazio ricompreso fra l'estremo orientale della ZSC ITB 010042 e il tracciato del cavo 1 (che rappresenta l'elemento di più immediata prossimità) racchiude, procedendo dal margine costiero verso l'entroterra, l'intera cinta urbana della città di Alghero, le aree coltivate peri urbane, la zona artigianale di Ungias Galantè, fino ad arrivare al margine della nuova SS 291 della Nurra. Tale spazio è caratterizzato dalla prevalenza di soprassuoli artificiali e infrastrutture, in cui si riconoscono ad oggi solo alcuni elementi naturali quali il corso del Rio Barca – Rio Serra, ed alcune superfici boscate ed arbustive. Stante quanto sopra, si possono escludere, all'interno della ZSC ITB 010042, effetti diretti significativi su habitat di interesse unionale per riduzione delle superfici e/o per alterazione di struttura e funzioni conseguenti alla realizzazione e all'esercizio del progetto in argomento. Data la distanza del CAVO 1 e, ancor più, del CAVO 2 dai margini del sito e, non da ultimo, in considerazione della natura e delle forme d'uso già in essere nello spazio ricompreso fra il sito e l'area di intervento, si ritiene che le operazioni di movimentazione dei mezzi, smantellamento della linea aerea esistente,

Ente Gestore - Azienda Speciale Parco di Porto Conte

Sede Legale: Casa Gioiosa - Località Tramarglio S.P. 55 - 07041 Alghero
Codice Fiscale 92073010909 - Partita Iva 02313760908 – REA: SS-186970
Codice Ufficio: Uff_eFatturaPA Codice univo ufficio: UFYZM3
E-mail: protocollo@parcodiportoconte.it - Pec: parcodiportoconte@pec.it
E-mail: info@ampcapocaccia.it – Pec: ampcapocaccia@informapec.it
Tel. 079 945005 - fax 079 946507 Sito web: www.algheroparks.it

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO



UNI EN ISO 14001:2015





Azienda Speciale Parco di Porto Conte

Azienda Especial Parc de Port Comte

Ente gestore Parco naturale regionale di Porto Conte e Area marina protetta Capo Caccia – Isola Piana
Ente gestor Parc natural regional de Port Comte i Àrea marina protegida Cap de Caccia - Ìsola Piana



Il Direttore
Lo Director

tracciamento, scavo (eventualmente anche mediante tecniche TOC) e posa in opera dei cavidotti, se attuate nel rispetto delle condizioni d'obbligo dichiarate, pur se potenzialmente in grado di generare rumore, formazione di polveri nell'aria, inquinamento atmosferico, non possano avere, durante la fase di realizzazione delle opere, influenze indirette significative su habitat e specie del sito se le fasi di realizzazione dei raccordi, della durata di 20 mesi, e le demolizioni, della durata di 6 mesi, sono coerenti con la fenologia delle specie migratrici di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE che possano eventualmente attraversare l'area di intervento. Si ritiene piuttosto che, in fase di esercizio, l'opera stessa possa generare proprio su tali specie effetti significativi positivi: la sostituzione della linea aerea con una interrata favorisce infatti le specie ornitiche e, particolarmente, quelle che possiedono un home range esteso e/o che compiono erratismi post riproduttivi o migrazioni in quanto viene considerevolmente ridotto il rischio di elettrocuzione, che in genere rappresenta una delle principali cause di morte post involo dei giovani.

In conclusione si ritiene che l'intervento in argomento, se attuato nel rispetto delle modalità e delle condizioni d'obbligo dichiarate, non possa generare effetti negativi significativi di tipo diretto, indiretto e cumulativo sul sito ITB 010042 e, pertanto, l'intervento stesso non deve essere sottoposto alle successive fasi di valutazione di incidenza ambientale.

Non si esclude tuttavia la necessità di eventuali ulteriori approfondimenti su potenziali influenze su altri siti della rete Natura 2000 di prossimità non di competenza dell'ente scrivente e sui quali è organo deputato alla valutazione il Servizio valutazione impatti ed incidenze ambientali della Regione Sardegna.

Siglato da Serv. A.R.P.:
Dr. Biol. Sergio Ortu
Dr. David Pala



Dr. Mariano Mariani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993.
Firma autògrafa substituïda de reproducció a estampa en conformitat amb l'art. 3 paràgraf 2 D.L. núm. 39/1993

Ente Gestore - Azienda Speciale Parco di Porto Conte

Sede Legale: Casa Gioiosa - Località Tramariglio S.P. 55 - 07041 Alghero
Codice Fiscale 92073010909 - Partita Iva 02313760908 – REA: SS-186970
Codice Ufficio: Uff_eFatturaPA Codice univo ufficio: UFYZM3
E-mail: protocollo@parcodiportoconte.it - Pec: parcodiportoconte@pec.it
E-mail: info@ampcapocaccia.it – Pec: ampcapocaccia@informapec.it
Tel. 079 945005 - fax 079 946507 Sito web: www.algheroparks.it

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO



UNI EN ISO 14001:2015

