Azienda Speciale Parco di Porto Conte
Azienda Especial Parc de Port Comte
Ente gestore Parco naturale regionale di Porto Conte e Area marina protetta Capo Caccia –Isola Piana
Ente gestor Parc natural regional de Port Comte i Àrea marina protegida Cap de Caça - Ísola Plana

Il Direttore
Lo Director

Egr. Sig. Paolo Berentzen

C.a. Tecnico incaricato
Geom. Contu Angela

Oggetto: procedimento di Screening di Incidenza (Livello I della V.Inc.A.), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (D.G.R. n. 30/54 del 30 settembre 2022) relativo a: progetto di recinzione da realizzarsi ad Alghero in loc. PORTO CONTE. **Esito screening V.inc.A. e accluso nulla/osta del Parco naturale regionale di Porto Conte .**

Con riferimento all'istanza di screening di V.Inc.A. relativamente alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una recinzione perimetrale di un fondo agricolo da realizzarsi ad Alghero in loc. PORTO CONTE dati catastali: FG. 32 MAPP.LE 98 , registrata al ns. prot. n. 4866/24 , si riscontra che l'attività proposta ricade in area di influenza della ZSC ITB 010042, e che lo stesso intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ai fini della conservazione degli habitat di cui all'Allegato I e delle specie di cui all'Allegato II della Direttive 92/43/CEE. La documentazione a corredo dell'istanza comprende: l'istanza di screening, il format proponente unitamente alla relazione paesaggistica, una relazione tecnica e una tavola con l'inquadramento catastale dell'area interessata unitamente alle specifiche costruttive degli elementi componenti la recinzione. Dall'esame della documentazione di cui sopra, si evince che l'intervento prevede la seguente attività:

- realizzazione di una recinzione, atta a delineare le proprietà tra confinanti, composta, nel lato meridionale, da una porzione basale in blocchi di cemento alta 0,60 m sovrastata da una rete di 1,40 m di altezza; in quello settentrionale, da rete alta 1,20 m posizionata al di sopra di un muretto già esistente; in quello occidentale da rete alta 0,80 m anch'essa posizionata sopra una muratura esistente dagli anni '60 e, infine, nel lato orientale si prevede la sostituzione della rete metallica esistente, in parte danneggiata, con altra di uguale altezza (2,00 m). Le porzioni di rete saranno supportate da pali in acciaio zincato disposti con equidistanza di 2,5 m.

Dato atto che il proponente dichiara come condizioni d'obbligo:

- **CO_GEN 3:** al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;

- **CO_GEN_6:** qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la

presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;

- **CO_GEN_7:** non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;

- **CO_GEN_14:** l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;

- **CO_CANT_1:** le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili; il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;

- **CO_CANT_2:** a tutela delle specie faunistiche particolarmente sensibili, presenti nel Sito Natura 2000, saranno utilizzati mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico;

Il perimetro dell'area da materializzare con la recinzione proposta, catastalmente distinto al foglio 32 mappale 98, racchiude una superficie già urbanizzata, priva dunque di ambienti naturali e semi naturali, cinta per metà dalla via Porto Conte e, per la rimanenza, da altre proprietà.

La posizione del centroide del poligono costituiente l'area in argomento, è stata importata in ambiente GIS al fine di condurre analisi di prossimità rispetto alla macro ripartizione degli habitat di cui all'Allegato I della Direttive 92/43 CEE presenti nel sito; dall'analisi si evince che, in un intorno significativo, non sono presenti elementi pappati come habitat e/o habitat di specie; in ragione di quanto sopra, possono essere esclusi effetti diretti dell'intervento per sottrazione di superfici di habitat e altreazione di struttura e funzioni degli stessi. La significatività di ulteriori effetti indiretti e cumulativi viene meno per la natura stessa dell'intervento, che non comporta una alterazione dell'assetto ambientale originario misurabile alla scala del sito e non modifica significativamente il livello di urbanizzazione dell'area.

Esaminati tutti gli elementi descritti nell'istanza e nel corredo documentale si ritiene, nel complesso, che la manifestazione proposta, se attuata nel rispetto delle modalità di esecuzione e delle condizioni d'obbligo dichiarate non abbia impatti

Il Direttore
Lo Director

significativi diretti ed indiretti o cumulativi su habitat e specie e , pertanto, non debba essere sottoposta alle successive fasi di valutazione di incidenza ambientale.

Ritenuto inoltre di doversi esprimere per la parte di competenza come nulla osta del Parco naturale regionale di Porto Conte:

- vista la Legge Regionale n. 4 del 26/02/1999 istitutiva del Parco Regionale di Porto Conte;
- visto lo statuto Aziendale;
- viste le prescrizioni del piano regionale antincendio vigente;
- visto il Regolamento per l'accertamento degli illeciti e l'irrogazione delle sanzioni approvato con delibera di assemblea n. 3 in data 18.03.2014 e successive integrazioni e aggiornamenti;
- esaminati i contenuti dell'intervento;
- visto il piano e il regolamento della ZSC "Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio" ITB010042;
- accertata l'assunzione di responsabilità civile e penale di fatti che possano accadere a soggetti terzi o all'ambiente circostante durante lo svolgimento delle installazioni;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla realizzazione dell'intervento secondo quanto riportato nella documentazione progettuale.

Il presente parere/nulla osta del Parco naturale regionale di Porto Conte cosi come gli esiti di screening a V.inc.A sono validi fino al termine dell'attività proposta e nelle modalità dichiarate in sede di istanza.

Per gli eventuali successive attività e variazioni dovrà essere fatta una nuova istanza si screening a V.inc.A.

Sono fatti salvi diritti di enti terzi competenti in materia autorizzatoria.

Siglato da:
Resp.le Serv. A.R.P.: Dr. Biol. Sergio Ortu
Uff. Autorizzazioni: Dr. Nat. David Pala

Azienda Speciale Parco di Porto Conte Alghero

Dr. Mariano Mariani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993.
Firma autògrafa substituïda de reproducció a estampa en conformitat amb l'art. 3 paràgraf 2 D.L. núm. 39/1993